





8 800 100 55 68  
[aceplomba72@gmail.ru](mailto:aceplomba72@gmail.ru)



## 10x20 Терра

Наклейки, не оставляющие след на поверхности

**1,00 руб/шт\***

\*стоимость зависит от количества

### Описание

Представляет собой самоклеющуюся этикетку на специальной подложке, выполненную из полиэстера с высокоадгезивным клеевым слоем. При попытке отклеивания от опломбируемой поверхности проявляются надписи "ВСКРЫТО", "СТОП" и знак производителя, не исчезающие при повторном наклеивании. Наклейка не оставляет следов на опломбируемой поверхности. Каждая наклейка имеет свой индивидуальный номер, что исключает возможность подмены.

Идеально подходит для пломбирования любых поверхностей.

### Технические характеристики

- Размер наклейки: 10x20мм
- Материал: полиэтилен/полиэстер/нейлон
- Толщина материала: 50 мкр
- Клеевой слой: многослойный адгезивный слой
- Рекомендованная температура наклеивания: не ниже 0 °С
- Температура использования: - 40 °С до + 65 °С
- Тип срабатывания: не оставляет следов на объекте опломбирования
- Нумерация: индивидуальная, цифровая 8-значная
- Нанесение логотипа: при заказе от 500 шт
- Материал подложки: силиконизированная бумага



## 20x40 Терра

Наклейки, не оставляющие след на поверхности

**1,40 руб/шт\***

\*стоимость зависит от количества

### Описание

Представляет собой самоклеющуюся этикетку на специальной подложке, выполненную из полиэстера с высокоадгезивным клеевым слоем. При попытке отклеивания от опломбируемой поверхности проявляются надписи "Вскрыто", не исчезающие при повторном наклеивании. Наклейка не оставляет следов на опломбируемой поверхности.


Идеально подходит для пломбирования любых поверхностей.

### Технические характеристики

- Размер наклейки: 20x40мм
- Материал: полиэтилен/полиэстер/нейлон
- Толщина материала: 50 мкр
- Клеевой слой: многослойный адгезивный слой
- Рекомендованная температура наклеивания: не ниже 0 °С
- Температура использования: - 40 °С до + 65 °С
- Нанесение штрих-кода: при индивидуальном заказе
- Нанесение QR-кода: при индивидуальном заказе
- Тип срабатывания: не оставляет следов на объекте опломбирования
- Нумерация: индивидуальная, цифровая 8-значная
- Нанесение логотипа: при заказе от 500 шт



8 800 100 55 68  
[aceplomba72@gmail.ru](mailto:aceplomba72@gmail.ru)



## 21x66 Терра

Наклейки, не оставляющие след на поверхности



**2,30 руб/шт\***

\*СТОИМОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА

### Описание

Представляет собой самоклеющуюся этикетку на специальной подложке, выполненную из полиэстера с высокоадгезивным клеевым слоем. При попытке отклеивания от опломбируемой поверхности проявляются надписи "Вскрыто", не исчезающие при повторном наклеивании. Наклейка не оставляет следов на опломбируемой поверхности. Идеально подходит для пломбирования любых поверхностей.

### Технические характеристики

- Размер наклейки: 21x66мм
- Материал: полиэтилен/полиэстер/нейлон
- Толщина материала: 50 мкр
- Клеевой слой: многослойный адгезивный слой
- Рекомендованная температура наклеивания: не ниже 0 °С
- Температура использования: - 40 °С до + 65 °С
- Нанесение штрих-кода: при индивидуальном заказе
- Нанесение QR-кода: при индивидуальном заказе
- Тип срабатывания: не оставляет следов на объекте опломбирования
- Нумерация: индивидуальная, цифровая 8-значная
- Нанесение логотипа: при заказе от 500 шт



## 20x100 Терра

Наклейки, не оставляющие след на поверхности



**3,40 руб/шт\***

\*СТОИМОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА

### Описание

Представляет собой самоклеющуюся этикетку на специальной подложке, выполненную из полиэстера с высокоадгезивным клеевым слоем. При попытке отклеивания от опломбируемой поверхности проявляются надписи "ВСКРЫТО", "СТОП" и знак производителя, не исчезающие при повторном наклеивании. Наклейка не оставляет следов на опломбируемой поверхности. Двойной контур защищает номер от стирания и подделки трафаретом. Содержит поля "дата" и "подпись" для удобства в работе. Идеально подходит для пломбирования любых поверхностей. Идеально подходит для пломбирования любых

### Технические характеристики

- Размер наклейки: 20x100мм
- Материал: полиэтилен/полиэстер/нейлон
- Толщина материала: 50 мкр
- Клеевой слой: многослойный адгезивный слой
- Рекомендованная температура наклеивания: не ниже 0 °С
- Температура использования: - 40 °С до + 65 °С
- Нанесение штрих-кода: при индивидуальном заказе
- Нанесение QR-кода: при индивидуальном заказе
- Тип срабатывания: не оставляет следов на объекте опломбирования
- Нумерация: индивидуальная, цифровая 8-значная
- Нанесение логотипа: при заказе от 500 шт



8 800 100 55 68  
[aceplomba72@gmail.ru](mailto:aceplomba72@gmail.ru)



## 40x197 Терра

Наклейки, не оставляющие след на поверхности

**12,40 руб/шт\***

\*СТОИМОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА

### Описание

Представляет собой самоклеющуюся этикетку на специальной подложке, выполненную из полиэстера с высокоадгезивным клеевым слоем. При попытке отклеивания от опломбируемой поверхности проявляются надписи "Вскрыто", не исчезающие при повторном наклеивании. Наклейка не оставляет следов на опломбируемой поверхности. Идеально подходит для пломбирования любых поверхностей.

### Технические характеристики

- Размер наклейки: 40x197мм
- Материал: полиэтилен/полиэстер/нейлон
- Толщина материала: 50 мкр
- Клеевой слой: многослойный адгезивный слой
- Рекомендованная температура наклеивания: не ниже 0 °С
- Температура использования: - 40 °С до + 65 °С
- Нанесение штрих-кода: при индивидуальном заказе
- Нанесение QR-кода: при индивидуальном заказе
- Тип срабатывания: не оставляет следов на объекте опломбирования
- Нумерация: индивидуальная, цифровая 8-значная
- Нанесение логотипа: при заказе от 500 шт



## 25x60 Тип-ПС антимагнит (AM-1)

Наклейки, оставляющие след на поверхности

**33,50 руб/шт\***

\*СТОИМОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА

### Описание

Представляет собой самоклеющуюся этикетку на специальной подложке, выполненную из полиэстера с высокоадгезивным клеевым слоем. Наклейка снабжена капсулой с магниточувствительной суспензией, в виде черной точки диаметром 1,5-2 мм. Наночастицы суспензии реагируют на магнитное поле свыше 70 мТл, при воздействии нарушает свою структуру (рассыпается). При попытке отклеивания от опломбируемой поверхности проявляются надписи "OPEN VOID", не исчезающие при повторном наклеивании. На опломбируемой поверхности также остаются следы вскрытия в виде повторяющейся

### Технические характеристики

- Размер наклейки: 25x60мм (+/-5мм)
- Материал: полиэтилен/полиэстер
- Толщина материала: 70 мкр
- Клеевой слой: многослойный адгезивный слой
- Рекомендованная температура наклеивания: не ниже 0 °С
- Температура использования: - 50 °С до + 65 °С
- Тип срабатывания: оставляет следов на объекте опломбирования
- Нумерация: индивидуальная, цифровая 8-значная
- Нанесение логотипа: при заказе от 100 шт
- Наличие отрывной квитанции: да, справа



8 800 100 55 68  
[aceplomba72@gmail.ru](mailto:aceplomba72@gmail.ru)



## 20x60мм СПП антимагнит

Наклейки, оставляющие след на поверхности

**23,30 руб/шт\***

\*СТОИМОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА

### Описание

Представляет собой одноразовое, номерное, пломбировочное устройство, оснащенное индикатором воздействия магнитного поля, индивидуальным номером и отрывным, номерным элементом. Пломба выполнена из современного, многослойного материала, созданного на основе полиэстера, полиэтилена и акрила. Отличную адгезию при установке наклейки обеспечивает сверхнадежный силиконизированный клей. при попытке вскрытия, на материале необратимо появляются следы в виде надписи «OPEN VOID». Стабильная начальная прочность обеспечивает возможность видеть следы попыток вскрытия.

### Технические характеристики

- Размер наклейки: 20x60 мм
- Материал: полиэтилен/полиэстер/акрил
- Клеевой слой: многослойный адгезивный слой
- Рекомендованная температура наклеивания: не ниже 0°C
- Температура использования: - 50 °C до + 85 °C
- Тип срабатывания: оставляет следы на объекте опломбирования
- Нумерация: индивидуальная, цифровая 9-значная
- Нанесение логотипа: при заказе от 100 шт
- Наличие отрывной квитанции: да, справа
- Материал подложки: силиконизированная бумага



## 25x100 ЛУЧ антимагнит

Наклейки, оставляющие след на поверхности

**41,00 руб/шт\***

\*СТОИМОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА

### Описание

Наклейка 25x100мм ЛУЧ антимагнит представляет одноразовое, номерное, пломбировочное, устройство оснащенное индикатором воздействия магнитного поля, индивидуальным номером и отрывным, номерным элементом. Пломба выполнена на многослойной, микропористой, пленке в состав которой входит полистирол. Отличную адгезию при установке пломбы обеспечивает сверхнадежный акрилатный клей. При попытке вскрытия, материал необратимо разрушается и расслаивается. Стабильная начальная прочность обеспечивает возможность видеть следы попыток вскрытия.

### Технические характеристики

- Размер наклейки: 25x100мм
- Материал: микропористая пленка/полистирол
- Клеевой слой: многослойный адгезивный слой
- Рекомендованная температура наклеивания: не ниже 0 °C
- Температура использования: - 50 °C до + 85 °C
- Тип срабатывания: оставляет следы на объекте опломбирования
- Нумерация: индивидуальная, цифровая 9-значная
- Нанесение логотипа: при заказе от 100 шт
- Наличие отрывной квитанции: да, справа
- Материал подложки: силиконизированная бумага



8 800 100 55 68  
[aceplomba72@gmail.ru](mailto:aceplomba72@gmail.ru)



## 25x60 Тип-ПС антимагнит (АМП)

Наклейки, оставляющие след на поверхности

**51,20 руб/шт\***

\*СТОИМОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА

### Описание

Представляет собой самоклеющуюся этикетку на специальной подложке, выполненную из полиэстера с высокоадгезивным клеевым слоем. Наклейка снабжена магнитным индикатором, который визуально состоит из двух зеленых полей. При воздействии магнитным полем на прибор учета свыше 60 мТл зеленые поля изменяют свой цвет на темно-зеленый. При попытке отклеивания от опломбируемой поверхности проявляются надписи "OPEN VOID", не исчезающие при повторном наклеивании. На опломбируемой поверхности также остаются следы вскрытия в виде повторяющейся надписи.

### Технические характеристики

- Размер наклейки: 25x60мм (+/-5мм)
- Материал: полиэтилен/полиэстер
- Толщина материала: 70 мкр
- Клеевой слой: многослойный адгезивный слой
- Рекомендованная температура наклеивания: не ниже 0 °С
- Температура использования: - 50 °С до + 70 °С
- Тип срабатывания: оставляет следы на объекте опломбирования
- Нумерация: индивидуальная, цифровая 8-значная
- Нанесение логотипа: при заказе от 100 шт
- Наличие отрывной квитанции: да, справа



## 25x60 Тип-ПС антимагнит (МТЛ-20)

Наклейки, оставляющие след на поверхности

**55,40 руб/шт\***

\*СТОИМОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА

### Описание

Представляет собой самоклеющуюся этикетку на специальной подложке, выполненную из полиэстера с высокоадгезивным клеевым слоем. Наклейка снабжена магниточувствительной пластиной в виде круга с расположенной по центру точкой. Индикатор выполнен в виде зеленого квадрата, в центре которого расположена точка, изображение которого становится черным в магнитном поле от 20 мТл. При попытке отклеивания от опломбируемой поверхности проявляются надписи "OPEN VOID", не исчезающие при повторном наклеивании. На опломбируемой поверхности также остаются следы вскрытия в виде повторяющейся

### Технические характеристики

- Размер наклейки: 25x60мм (+/-5мм)
- Материал: полиэтилен/полиэстер
- Толщина материала: 70 мкр
- Клеевой слой: многослойный адгезивный слой
- Рекомендованная температура наклеивания: не ниже 0 °С
- Температура использования: - 50 °С до + 70 °С
- Тип срабатывания: оставляет следов на объекте опломбирования
- Нумерация: индивидуальная, цифровая 8-значная
- Нанесение логотипа: при заказе от 100 шт
- Наличие отрывной квитанции: да, справа



8 800 100 55 68  
[aceplomba72@gmail.ru](mailto:aceplomba72@gmail.ru)



## 25x60 Тип-ПС антимагнит (ИМП-2+)

Наклейки, оставляющие след на поверхности

**64,40 руб/шт\***


\*СТОИМОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА

### Описание

Представляет собой самоклеющуюся этикетку на специальной подложке, выполненную из полиэстера с высокоадгезивным клеевым слоем. Наклейка снабжена магнитным индикатором, который визуально состоит из двух зеленых полей. При воздействии магнитным полем на прибор учета свыше 10 мТл зеленые поля изменяют свой цвет на темно-зеленый. При попытке отклеивания от опломбируемой поверхности проявляются надписи "OPEN VOID", не исчезающие при повторном наклеивании. На опломбируемой поверхности также остаются следы вскрытия в виде повторяющейся надписи.

### Технические характеристики

- Размер наклейки: 25x60мм (+/-5мм)
- Материал: полиэтилен/полиэстер
- Толщина материала: 70 мкр
- Клеевой слой: многослойный адгезивный слой
- Рекомендованная температура наклеивания: не ниже 0 °С
- Температура использования: - 50 °С до + 70 °С
- Тип срабатывания: оставляет следы на объекте опломбирования
- Нумерация: индивидуальная, цифровая 8-значная
- Нанесение логотипа: при заказе от 100 шт
- Наличие отрывной квитанции: да, справа



## 20x40 Контур

Наклейки, оставляющие след на поверхности

**2,10 руб/шт\***

\*СТОИМОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА

### Описание

Представляет собой самоклеющуюся этикетку на специальной подложке, выполненную из полиэстера с высокоадгезивным клеевым слоем. При попытке отклеивания от опломбируемой поверхности проявляются надписи "ВСКРЫТО" и значок производителя, не исчезающие при повторном наклеивании. Каждая наклейка имеет свой индивидуальный номер, что исключает возможность подмены. Содержит поля "дата" и "подпись" для удобства в работе.

Идеально подходит для пломбирования любых чистых поверхностей.

### Технические характеристики

- Размер наклейки: 20x40мм
- Материал: полиэтилен/полиэстер/нейлон
- Толщина материала: 50 мкр
- Клеевой слой: многослойный адгезивный слой
- Рекомендованная температура наклеивания: не ниже 0 °С
- Температура использования: - 40 °С до + 65 °С
- Нанесение штрих-кода: при индивидуальном заказе
- Нанесение QR-кода: при индивидуальном заказе
- Тип срабатывания: оставляет следов на объекте опломбирования
- Нумерация: индивидуальная, цифровая 8-значная
- Нанесение логотипа: при заказе от 500 шт



8 800 100 55 68  
[aceplomba72@gmail.ru](mailto:aceplomba72@gmail.ru)



## 50x97 мм Контур Термо

Наклейки, оставляющие след на поверхности

**7,50 руб/шт\***

\*СТОИМОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА

### Описание

Представляет собой самоклеющуюся этикетку на специальной подложке, выполненную из полиэстера с высокоадгезивным клеевым слоем. При попытке отклеивания от опломбируемой поверхности проявляются надписи "Вскрыто", не исчезающие при повторном наклеивании. На опломбируемой поверхности также остаются следы вскрытия в виде повторяющейся надписи "Вскрыто". Воздействие на наклейку высокой температурой приводит к необратимому потемнению изделия, что служит дополнительной защитой.

### Технические характеристики

- Размер наклейки: 50x97мм
- Материал: полиэтилен/полиэстер/нейлон
- Толщина материала: 50 мкр
- Клеевой слой: многослойный адгезивный слой
- Рекомендованная температура наклеивания: не ниже 0 °С
- Температура использования: - 40 °С до + 65 °С
- Нанесение штрих-кода
- Нанесение QR-кода возможно при индивидуальном заказе
- Тип срабатывания: оставляет следы на объекте опломбирования
- Нумерация: индивидуальная, цифровая 7-значная
- Нанесение логотипа: при заказе от 500 шт



## 50x150 мм Контур Термо

Наклейки, оставляющие след на поверхности

**10,00 руб/шт\***

\*СТОИМОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА

### Описание

Представляет собой самоклеющуюся этикетку на специальной подложке, выполненную из полиэстера с высокоадгезивным клеевым слоем. При попытке отклеивания от опломбируемой поверхности проявляются надписи "Вскрыто", не исчезающие при повторном наклеивании. На опломбируемой поверхности также остаются следы вскрытия в виде повторяющейся надписи "Вскрыто". Воздействие на наклейку высокой температурой приводит к необратимому потемнению изделия, что служит дополнительной защитой.

### Технические характеристики

- Размер наклейки: 50x150мм
- Материал: полиэтилен/полиэстер/нейлон
- Толщина материала: 50 мкр
- Клеевой слой: многослойный адгезивный слой
- Рекомендованная температура наклеивания: не ниже 0 °С
- Температура использования: - 40 °С до + 65 °С
- Нанесение штрих-кода: при индивидуальном заказе
- Нанесение QR-кода: при индивидуальном заказе
- Тип срабатывания: оставляет следов на объекте опломбирования
- Нумерация: индивидуальная, цифровая 11-значная
- Нанесение логотипа: при заказе от 500 шт



8 800 100 55 68  
[aceplomba72@gmail.ru](mailto:aceplomba72@gmail.ru)



## 27x76 мм Контур Термо

Наклейки, оставляющие след на поверхности

**2,70 руб/шт\***

\*СТОИМОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА

### Описание

Самоклеющаяся этикетка на специальной подложке, выполненная из полиэстера с высокоадгезивным клеевым слоем. При попытке отклеивания от опломбируемой поверхности проявляются надписи "ВСКРЫТО" и значок производителя, не исчезающие при повторном наклеивании. Воздействие на наклейку высокой температурой приводит к необратимому потемнению изделия, что служит дополнительной защитой. Каждая наклейка имеет свой нестираемый индивидуальный номер, который остается на опломбируемой поверхности, что исключает возможность подмены. Содержит поля "дата" и "подпись" для

### Технические характеристики

- Размер наклейки: 27x76мм
- Материал: полиэтилен/полиэстер/нейлон
- Толщина материала: 50 мкр
- Клеевой слой: многослойный адгезивный слой
- Рекомендованная температура наклеивания: не ниже 0 °С
- Температура использования: - 40 °С до + 65 °С
- Тип срабатывания: оставляет следы на объекте опломбирования
- Нумерация: индивидуальная, буквенно-цифровая 11-значная
- Нанесение логотипа: при заказе от 500 шт



## 27x100 мм Контур Термо

Наклейки, оставляющие след на поверхности

**4,20 руб/шт\***

\*СТОИМОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА

### Описание


Представляет собой самоклеющуюся этикетку на специальной подложке, выполненную из полиэстера с высокоадгезивным клеевым слоем. При попытке отклеивания от опломбируемой поверхности проявляются надписи "Вскрыто", не исчезающие при повторном наклеивании. На опломбируемой поверхности также остаются следы вскрытия в виде повторяющейся надписи "Вскрыто". Воздействие на наклейку высокой температурой приводит к необратимому потемнению изделия, что служит дополнительной защитой.

Идеально подходит для пломбирования любых чистых поверхностей.

### Технические характеристики

- Размер наклейки: 27x100мм
- Материал: полиэтилен/полиэстер/нейлон
- Толщина материала: 50 мкр
- Клеевой слой: многослойный адгезивный слой
- Рекомендованная температура наклеивания: не ниже 0 °С
- Температура использования: - 40 °С до + 65 °С
- Нанесение штрих-кода: при индивидуальном заказе
- Нанесение QR-кода: при индивидуальном заказе
- Тип срабатывания: оставляет следов на объекте опломбирования
- Нумерация: индивидуальная, цифровая 11-значная
- Нанесение логотипа: при заказе от 500 шт





## 27x73 мм Контур Термо 2 квитанции

Наклейки, оставляющие след на поверхности



**3,60 руб/шт\***

\*СТОИМОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА

### Описание

Представляет собой самоклеющуюся этикетку на специальной подложке, выполненную из полиэстера с высокоадгезивным клеевым слоем. При попытке отклеивания от опломбируемой поверхности проявляются надписи "Вскрыто", не исчезающие при повторном наклеивании. На опломбируемой поверхности также остаются следы вскрытия в виде повторяющейся надписи "Вскрыто". Воздействие на наклейку высокой температурой приводит к необратимому потемнению изделия, что служит дополнительной защитой. Имеет две квитанции для учёта пломбирования.

### Технические характеристики

- Размер наклейки: 27x73мм
- Материал: полиэтилен/полиэстер/нейлон
- Толщина материала: 50 мкр
- Клеевой слой: многослойный адгезивный слой
- Рекомендованная температура наклеивания: не ниже 0 °С
- Температура использования: - 40 °С до + 65 °С
- Тип срабатывания: оставляет следы на объекте опломбирования
- Нумерация: индивидуальная, 8-значная
- Нанесение логотипа: при заказе от 500 шт



## 27x101 мм Контур Термо 2 квитанции

Наклейки, оставляющие след на поверхности



**5,60 руб/шт\***

\*СТОИМОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА

### Описание

Представляет собой самоклеющуюся этикетку на специальной подложке, выполненную из полиэстера с высокоадгезивным клеевым слоем. При попытке отклеивания от опломбируемой поверхности проявляются надписи "Вскрыто", не исчезающие при повторном наклеивании. На опломбируемой поверхности также остаются следы вскрытия в виде повторяющейся надписи "Вскрыто". Воздействие на наклейку высокой температурой приводит к необратимому потемнению изделия, что служит дополнительной защитой.

Идеально подходит для пломбирования любых чистых поверхностей.

### Технические характеристики

- Размер наклейки: 27x101мм
- Материал: полиэтилен/полиэстер/нейлон
- Толщина материала: 50 мкр
- Клеевой слой: многослойный адгезивный слой
- Рекомендованная температура наклеивания: не ниже 0 °С
- Температура использования: - 40 °С до + 65 °С
- Нанесение штрих-кода: при индивидуальном заказе
- Тип срабатывания: оставляет следы на объекте опломбирования
- Нумерация: индивидуальная, 8-значная
- Нанесение логотипа: при заказе от 500 шт



8 800 100 55 68  
[aceplomba72@gmail.ru](mailto:aceplomba72@gmail.ru)



## 50 ФОРМУЛА красный, 66м, 101/152/200мм

Пломбирочные ленты

**2 102,00 руб/шт\***

\*СТОИМОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА

### Описание

Представляет собой самоклеющуюся ленту, выполненную из полиэстера с высокоадгезивным клеевым слоем. При попытке отклеивания от опломбируемой поверхности проявляются надписи "ВСКРЫТО", не исчезающие при повторном наклеивании. На опломбируемой поверхности также остаются следы вскрытия в виде повторяющейся надписи.

### Технические характеристики

- Ширина рулона: 50мм
- Перфорация/длина отрезков: 101/152/200мм
- Длина рулона: 66м
- Толщина материала: 50 мкр
- Клеевой слой: многослойный адгезивный слой
- Рекомендованная температура наклеивания: не ниже 0 °С
- Температура использования: - 50 °С до + 65 °С
- Нанесение штрих-кода: при индивидуальном заказе
- Нанесение QR-кода: при индивидуальном заказе
- Тип срабатывания: оставляет следы на объекте опломбирования
- Нумерация: индивидуальная, буквенно-цифровая 11-значная



## 50 ФОРМУЛА ПЛЮС красный, 66м, 101/152мм)

Пломбирочные ленты

**2 102,00 руб/шт\***

\*СТОИМОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА

### Описание

Представляет собой самоклеющуюся ленту, выполненную из полиэстера с высокоадгезивным клеевым слоем. При попытке отклеивания от опломбируемой поверхности проявляются надписи "ВСКРЫТО", не исчезающие при повторном наклеивании. На опломбируемой поверхности также остаются следы вскрытия в виде повторяющейся надписи. Дополнительно снабжена защитными насечками, за счет чего лента разрушается на мелкие части при повторном вскрытии.

### Технические характеристики

- Ширина рулона: 50мм
- Перфорация/длина отрезков: 101мм
- Длина рулона: 66м
- Толщина материала: 50 мкр
- Клеевой слой: многослойный адгезивный слой
- Рекомендованная температура наклеивания: не ниже 0 °С
- Температура использования: - 50 °С до + 65 °С
- Нанесение штрих-кода: при индивидуальном заказе
- Нанесение QR-кода: при индивидуальном заказе
- Тип срабатывания: оставляет следы на объекте опломбирования
- Нумерация: индивидуальная, буквенно-цифровая 11-значная



## 27 ФОРМУЛА красный, 76м, 76мм

Пломбировочные ленты

**1 395,00 руб/шт\***

\*СТОИМОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА

### Описание

Представляет собой самоклеющуюся ленту, выполненную из полиэстера с высокоадгезивным клеевым слоем. При попытке отклеивания от опломбируемой поверхности проявляются надписи "ВСКРЫТО", не исчезающие при повторном наклеивании. На опломбируемой поверхности также остаются следы вскрытия в виде повторяющейся надписи.

### Технические характеристики

- Ширина рулона: 27мм
- Перфорация/длина отрезков: 76мм
- Длина рулона: 76м
- Толщина материала: 50 мкр
- Клеевой слой: многослойный адгезивный слой
- Рекомендованная температура наклеивания: не ниже 0 °С
- Температура использования: - 50 °С до + 65 °С
- Нанесение штрих-кода: при индивидуальном заказе
- Нанесение QR-кода: при индивидуальном заказе
- Тип срабатывания: оставляет следы на объекте опломбирования
- Нумерация: индивидуальная, буквенно-цифровая 11-значная



## 27 СИГНАЛ красный, 66м, 66мм

Пломбировочные ленты

**1 360,00 руб/шт\***

\*СТОИМОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА

### Описание

Представляет собой самоклеющуюся ленту, выполненную из полиэстера с высокоадгезивным клеевым слоем. При попытке отклеивания от опломбируемой поверхности проявляются надписи "СТОП! ЛЕНТА ВСКРЫТА! STOP! TAPE OPENED!", не исчезающие при повторном наклеивании. На опломбируемой поверхности также остаются следы вскрытия в виде повторяющейся надписи.

### Технические характеристики

- Ширина рулона: 27мм
- Перфорация/длина отрезков: 66мм
- Длина рулона: 66м
- Толщина материала: 50 мкр
- Клеевой слой: многослойный адгезивный слой
- Рекомендованная температура наклеивания: не ниже 0 °С
- Температура использования: - 50 °С до + 65 °С
- Нанесение штрих-кода: при индивидуальном заказе
- Нанесение QR-кода: при индивидуальном заказе
- Тип срабатывания: оставляет следы на объекте опломбирования
- Нумерация: индивидуальная, буквенно-цифровая 11-значная



8 800 100 55 68  
[aceplomba72@gmail.ru](mailto:aceplomba72@gmail.ru)



## 40 ФОРМУЛА картон, 50м, 152мм

Пломбирочные ленты

**838,00 руб/шт\***

\*СТОИМОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА

### Описание

Представляет собой самоклеющуюся ленту, выполненную из полиэстера с высокоадгезивным клеевым слоем. При попытке отклеивания от опломбируемой поверхности проявляются надписи "ВСКРЫТО", не исчезающие при повторном наклеивании. На опломбируемой поверхности также остаются следы вскрытия в виде повторяющейся надписи.

### Технические характеристики

- Ширина рулона: 40мм
- Перфорация/длина отрезков: 152мм
- Длина рулона: 50м
- Толщина материала: 50 мкр
- Клеевой слой: многослойный адгезивный слой
- Рекомендованная температура наклеивания: не ниже 0 °С
- Температура использования: - 50 °С до + 65 °С
- Нанесение штрих-кода: при индивидуальном заказе
- Нанесение QR-кода: при индивидуальном заказе
- Тип срабатывания: оставляет следы на объекте опломбирования
- Нумерация: индивидуальная, буквенно-цифровая 11-значная



## 40 СИГНАЛ красный, 50м, 133мм

Пломбирочные ленты

**1 076,00 руб/шт\***

\*СТОИМОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА

### Описание

Представляет собой самоклеющуюся ленту, выполненную из полиэстера с высокоадгезивным клеевым слоем. При попытке отклеивания от опломбируемой поверхности проявляются надписи "СТОП! ЛЕНТА ВСКРЫТА! STOP! TAPE OPENED!", не исчезающие при повторном наклеивании. На опломбируемой поверхности также остаются следы вскрытия в виде повторяющейся надписи.

### Технические характеристики

- Ширина рулона: 40мм
- Перфорация/длина отрезков: 133мм
- Длина рулона: 50м
- Толщина материала: 50 мкр
- Клеевой слой: многослойный адгезивный слой
- Рекомендованная температура наклеивания: не ниже 0 °С
- Температура использования: - 50 °С до + 65 °С
- Нанесение штрих-кода: при индивидуальном заказе
- Нанесение QR-кода: при индивидуальном заказе
- Тип срабатывания: оставляет следы на объекте опломбирования
- Нумерация: индивидуальная, буквенно-цифровая 11-значная